

NICOLAI COPERNICI

AVSTRALIA SIGNA.			
Formæ stellarum.	Lōgit.	Latit.	
ORIONIS.	partes.	partes	magnitu.
Septima.	38 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	3
Octava.	38 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	3
Reliqua ex his maxime Australis.	39 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{1}{2}$	3
In baltheo fulgētū trium præcedēs.	48 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{2}$	2
Media.	50 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{2}$	2
Sequens trium ad rectam lineam.	52 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$	2
In manubrio ensis.	47 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$	3
In ense trium Borea.	50 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	4
Media.	50 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	3
Australis.	50 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	3 minor
In extremo ensis duarum sequens.	51 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	4
Præcedens.	49 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	4
In sinistro pede clara & fluuio cois.	42 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	1
In tibia sinistra.	44 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	4 maior
In sinistro calcaneo.	46 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	4
In dextro genu.	53 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	3
Stellarū 38. mag. primæ 2. secundæ 4. tertiæ 8. quartæ 15. quintæ 3. sextæ 5. & nebulosa una.			
FLV VII.			
Quæ a sinistro pede oriōis in præci.	41 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	4
In flexura ad crus Oriōis (pio fluuij)	42 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	4
Post hæc duarū sequēs. (nis maxie bo)	41 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	4
Quæ præit.	38 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	4
Deinde duarum quæ sequitur.	36 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$	4
Quæ præcedit.	33 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$	4
Post hæc sequens trium.	29 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{1}{2}$	4
Media.	29 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	4
Antecedens trium.	26 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	4
Post intervallum sequēs ex quatuor.	20 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	3
Quæ præit hanc.	18 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	4
Tertio præcedens.	17 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	3
Antecedens omnes quatuor.	15 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	3
Rursus simili modo q̄ seq̄t ex q̄tuor.	10 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$	3
Antecedens hanc.	8 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$	4
Præcedens hanc etiam.	5 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$	3
Quæ antecedit has quatuor.	3 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$	4
Quæ i cōuersiōe fluuij pectus ceti cō	358 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	4
Quæ sequitur hanc. (tingit.	359 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	4
Sequentium trium præcedens.	2 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$	4

Media

REVOLUTIONVM LIB. II.

59

AVSTRALIA SIGNA.			
Formæ stellarum.	Lōgit.	Latit.	
FLV VII.	partes.	partes	magnitu.
Media.	7 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$	4
Sequentium.	10 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$	5
In quadrilatero p̄cedētū duarū bor.	14 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{2}$	4
Australis.	14 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$	4
Sequentis lateris antecedens.	15 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$	4
Sequens eai um quatuor.	18 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$	4
Versus ortū cōiūctarū duarū borea.	27 $\frac{1}{2}$	50 $\frac{1}{2}$	4
Magis in Austrum.	28 $\frac{1}{2}$	51 $\frac{1}{2}$	4
In reflexione duarum sequens.	21 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{2}$	4
Præcedens.	19 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{2}$	4
In reliqua distantia trium sequens.	11 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{2}$	4
Media.	8 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{2}$	4
Præcedens trium.	5 $\frac{1}{2}$	52 $\frac{1}{2}$	4
In extremo fluminis fulgens.	353 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{2}$	1
Stellæ 34. mag. prima 1. tertia 5. quarta 27. quinta 1.			
LEPORIS.			
In auribus q̄drilateri p̄cedētū borea	43 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	5
Australis.	43 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$	5
Sequentis lateris borea.	44 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	5
Australis.	44 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$	5
In mento.	42 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$	4 maior
In extremo pedis sinistri prioris.	39 $\frac{1}{2}$	45 $\frac{1}{2}$	4 minor
In medio corpore.	48 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{2}$	3
Sub aluo.	48 $\frac{1}{2}$	44 $\frac{1}{2}$	3
In posterioribus pedib9 duarū borea	54 $\frac{1}{2}$	44 $\frac{1}{2}$	4
Quæ magis in Austrum.	52 $\frac{1}{2}$	45 $\frac{1}{2}$	4
In lumbo.	53 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$	4
In extrema cauda.	56 $\frac{1}{2}$	38 $\frac{1}{2}$	4
Stellæ 12. mag. tertia 2. quarta 6. quinta 4.			
CANIS.			
In ore splendidissima uocata Canis.	71 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$	1 maxima
In auribus.	73 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	4
In capite.	74 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$	5
In collo duarum Borea.	76 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	4
Australis.	78 $\frac{1}{2}$	40 $\frac{1}{2}$	4
In pectore.	73 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$	5
In genu dextro duarum Borea.	69 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{2}$	5
Australis.	69 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{1}{2}$	5
In extremo prioris pedis.	64 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{2}$	3

p ij

In genu